

the world
behind your
curtains...



Forest group systems

KS®
Klick System



CKS®
Corded Klick System

zastosowanie:

Rynek mieszkaniowy i komercyjny

funkcje:

- Najpopularniejszy kształt profili z oferty systemów szyn giętych Forest
- Łatwa i szybka instalacja;
- Dostępne długości: 3 m (tylko KS) 4 m, 5 m, 6 m i 7 m (tylko KS)
- Łatwe gięcie za pomocą kompaktowej giętarki
- Sterowanie sznurkowe w CKS (Corded Klick System) dzięki wewnętrznym kanałom do sznurka



CS®
Contract System
HOTEL TRACK



CCS®
Corded Contract System

zastosowanie:

Rynek mieszkaniowy i komercyjny.

funkcje:

- Wytrzymały profil często nazywany „hotelowym”
- Łatwa i szybka instalacja ;
- Dla systemu CS dostępne są suwaki łożyskowe
- Dostępne długości 3,66 m, 4,88 m, 6,10 m
- Łączniki szyn
- Możliwość gięcia dzięki systemowej giętarni;
- Sterowanie sznurkowe w CCS (Corded Contract System) dzięki wyprofilowanym kanałom do sznurka



DS®
Design System



DSXL®
Design System

zastosowanie

Rynek mieszkaniowy i komercyjny.

funkcje:

- Elementy mocujące są ukryte za przednim profilem
- Łatwa i szybka instalacja
- Doskonały wygląd tkanin upinanych na systemie FES
- Dostępne długości DS: 4 m, 5 m i 6 m;
- DS może być gięty w poziomie za pomocą giętarki systemowej i dwóch pasek wypełniających
- DS-XL może być sterowany systemem sznurkowym
- DS-XL występuje w kolorach: białym, szarym i czarnym
- DS-XL dostępny w długości 6 metrów (19'8") length.



CRS®
Channel Rod System



CRS®
Corded System

zastosowanie:

Rynek mieszkaniowy i komercyjny.

funkcje:

- Dostępne kolory wykończeń szyn: biały, antyk brąz, złoty i czarny anodowany
- Uchwyty dostępne są w kolorach: biały, złoty, czarny, chrom, antyk oraz inox;
- Długości szyn 5.80 m
- Średnica: 20 mm i 28 mm
- Możliwość gięcia przy pomocy dwóch pasek
- Wszystkie profile mogą współpracować z taśmami EasySnap i EasyFOLD




Forest Shuttle

forest shuttle m zastosowanie

Rynek mieszkaniowy i komercyjny.

funkcje:

- Napęd przenoszony paskiem zębatym może pracować w szynach FMS i FMS Plus
- Zasilacz zewnętrzny 24V
- Moc: 65 Wat, Moment obr. 1,8Nm
- Długość szyn: 7m, Możliwość gięcia
- Pociągnięcie tkaniny uruchamia napęd
- Regulacja przestrzeni parkowania tkaniny
- Regulacja czułości funkcji Touch Impuls.
- Współpracuje z instalacjami inteligentnych budynków
- W pełni automatyczne ustawienia krańcówek
- Predkość przesuwania: 15 cm/sec
- Dostępne kolory: biały, szary, czarny




Forest Shuttle

forest shuttle S/L zastosowanie:

Rynek mieszkaniowy i komercyjny.

funkcje:

- Napęd przenoszony paskiem zębatym może pracować w szynach FMS i FMS Plus
- Wbudowany odbiornik Forest Multi RF
- Moc: 40 Wat, Moment obrotowy 1,0Nm
- Wbudowany zasilacz 110 - 240V (Shuttle L);
- Długości szyn: 7 m
- Pociągnięcie tkaniny uruchamia napęd
- Regulacja przestrzeni parkowania tkaniny
- Regulacja czułości funkcji Touch Impuls.
- Współpracuje z instalacjami inteligentnych budynków
- W pełni automatyczne ustawienia krańcówek
- Regulowana prędkość przesuwania 14 - 17 cm/sec
- Dostępne kolory: biały, szary, czarny




FMS Forest Motorized System

zastosowanie

Rynek mieszkaniowy i komercyjny.

funkcje:

- Napęd przenoszony paskiem zębatym może pracować w szynach FMS i FMS Plus
- Łatwa i szybka instalacja
- Długość szyn: 7m, Możliwość gięcia
- Zasilanie 230 V, Moc 30, 45 i 60 Wat;
- Możliwość gięcia przy pomocy jednego paska
- Sterowanie pilotem lub włącznikiem ściennym radiowym, np..MULTI.RF
- Współpracuje z instalacjami inteligentnych budynków
- Predkość przesuwania: 15 cm/sec
- Dostępne kolory: biały, szary, czarny




FSS Forest Skylight System

zastosowanie:

Rynek mieszkaniowy i komercyjny.

funkcje:

- System do zasłaniania świetlików dachowych i ogrodów zimowych
- Płynna, równomierna praca
- Możliwość sterowania jednym napędem lub dwoma połączonymi ze sobą napędami
- System może napędzać napęd: FMS lub Shuttle
- Maksymalne wymiary: długość 14m / szer. 3,20 m.
- Możliwość gięcia profili: promień 20 cm lub w formie łuku ciągłego
- Tkanina może być przygotowana w taki sposób by kompletnie zaciemnić pomieszczenie
- możliwość zainstalowania w pionie i w poziomie



Forest group systems

MTS[®] Medi Track System




application:

Residential and commercial market (*especially hospitals*),

features:

- Dostępna opcja anti-kurzowa;
- Funkcjonalny system szyn separacyjnych
- Łatwa i szybka instalacja
- Dostępne długości 5.80 m i 7m
- Możliwość gięcia;
- Giętki pasek przeciw- kurzowy
- System spełnia wymogi NEN 3134 (nisko napięciowych instalacji w obiektach medycznych)




BS[®] Blind System



together with Velcro hook tape;

- Zaokrąglony zamknięty profil szyny;
- Bębny z możliwością wypięcia sznurków
- Łatwa instalacja do ściany i sufitu
- Bezpieczny dla dzieci mechanizm 1:1 i 1:4
- Dostępne długości szyn 5.80 m
- Maksymalny ciężar tkaniny: 7,5 kg




FES[®] Forest Easyfold System



whether the curtains are open or closed;


- Efektowny ale prosty w przygotowaniu system łatwego upinania tkanin na szynach zasłonowych.
- System EASYFOLD występuje w dwóch wariantach: EasySNAP z napami rozmieszczonymi w stałych odstępach na taśmie, zawieszanej do suwaków FES EasyFLEX zamiast nap posiada kieszonki pozwalające na dowolne rozmieszczanie haczyków podwójnych, wpinanych w suwaki FES
- System FLEX pozwala na przygotowanie dowolnej głębokości fałdy o marszczeniu 150% - 350%.



PS[®] Panel System



- Panele 2, 3, 4 lub 5 torowe
- Dostępne długości szyn: 6m
- Sterowanie ręczne lub sznurkowe
- Kolor biały
- Mocowania do ściany lub sufitu



FOREST® Atlantis

zastosowanie:

Rynek mieszkaniowy i komercyjny.

funkcje:

- System cicho pracujących rolet rolowanych;
- Napęd rurowy 230 Volt
- Współpracuje z instalacjami inteligentnego budynku
- Napędy: 3 Nm, 6 Nm i 13 Nm dostępne w wersji bez oraz z wbudowanym odbiornikiem RF
- Średnica rur 50 mm i 60 mm
- Łatwa instalacja dzięki regulowanym uchwytom;
- Kilka rolet może poruszać jeden napęd dzięki uchwytom pośrednim przekazującym napęd
- Kaseta z prowadzeniem bocznym zapewnia perfekcyjne zaciemnienie wnętrza



Ø 50mm



Ø 60mm


MCS® Multi Channel System

zastosowanie:

Rynek mieszkaniowy i komercyjny.

funkcje:

- System z szyną 3-torową
- Łatwa instalacja dzięki zaznaczonym otworom;
- Wystarczająca przestrzeń pomiędzy kanałami do zastosowania różnorodnych sposobów upinania
- Komponenty KS mogą być zastosowane w MCS
- W opcji dostępna listwa do zawieszania lambrekiniów
- Maksymalny ciężar zawieszanej tkaniny to 10 kg na jeden metr szyny




BCS® Blind Contract System

zastosowanie:

Rynek mieszkaniowy i komercyjny

Elektryczny system rolet rzymskich w kasce

- Napęd rurowy 230 Volt
- Napędy: 3 Nm, 6 Nm i 13 Nm dostępne w wersji bez oraz z wbudowanym odbiornikiem RF
- Maksymalne obciążenie tkaniną: 13 kg (standard); dostępna także wersja wzmocniona - 26 kg;
- Maksymalna szerokość: 5.80 m
- Maksymalna wysokość: 5.50 m



MRS® Motorized Rod System

zastosowanie:

rynek mieszkaniowy i komercyjny.

funkcje:

- Wyjątkowy system drążkowy z napędem
- Dostępne kolory:



Złoty



Inox



Brąz



Czarny




Chrom



Antiq Brąz

- Dostępne długości 5.80 m. / Chrom 5.00 m
- Napęd jest odsunięty do tyłu na końcu drążka, tak by zapewnić najlepszą ekspozycję tkanin
- Dostępny jest szeroki zakres końcówek
- System MRS może być dostępny w wersji z napędem: FMS 230V i Forest Shuttle 24V



Forest Group specjalizuje się w rozwoju produkcji i dostawach innowacyjnych systemów zasłon. Forest Group dostarcza swoje produkty do ponad 75 krajów świata i ma swoje oddziały w Polsce, USA, Chinach i Dubaju (ZEA)



Oprócz wysokiej jakości produktów w korzystnych cenach, Forest Group jest także znany z zapewnionego wsparcia technicznego. Jako producent oferuje szkolenia sprzedażowe i techniczne dla personelu dające doskonałe efekty w sprzedaży. Klienci doceniają wysoki poziom obsługi i dobre partnerstwo.

W tej broszurze można przekrojowo zapoznać się z aktualnymi produktami. Funkcje produktów, opis zastosowań i wymiary podane są osobno przy każdym z systemów. Osobne szczegółowe broszury opisujące wybrany produkt są dostępne i mogą być dostarczone na życzenie.

Naszym odbiorcom zapewniamy „Segregator Architekta” zawierający pakiet informacji oraz próbki profili. Aktualne instrukcje, informacje o nowościach i ofercie dostępne są na naszej stronie internetowej pod adresem: www.forestpolska.com

Kilka znanych i rozpoznawalnych funkcji systemów Forest Group

- Łatwe gięcie szyn zapewnia prosta w obsłudze giętarka
- Szybka instalacja dzięki uchwytem mocującym Smart Klick
- Wielofunkcyjne, zamienne elementy systemowe
- Możliwość zapinania suwaków w dowolnym miejscu na szynie
- Cicho i gładko przesuwające się tkaniny
- 10-letnia gwarancja

Elementy systemowe

Niemal wszystkie komponenty są dostępne w magazynie „od ręki”. Większość części pasuje do wielu systemów Forest

Możliwość gięcia

Nasze giętarki systemowe z wymiennymi kołami i paskami mogą służyć do łatwego gięcia różnych szyn zasłonowych Forest

Systemy złożone

Oprócz części polecamy także wszystkie systemy w wersji: „złożone na wymiar”
Formularze zamówień dostępne są na naszej stronie internetowej

Wsparcie handlowe i techniczne Forest

Aby uzyskać szczegółowe informacje proszę kontaktować się z naszym biurem handlowym. Wsparcie techniczne, specyfikacje, broszury i diagramy podłączenia naszych systemów elektrycznych dostępne są na Państwa życzenie

Partnerzy

AMX®, Crestron, Vantage, KNX/EIB, Z-Wave Home Automation i wiele innych

Referencje

Systemy z logo Forest Group są instalowane na całym świecie w ponad 75 krajach w obiektach mieszkaniowych i komercyjnych. Aby uzyskać więcej informacji o referencjach zapraszamy na stronę www.viewontheworld.info