



OBSŁUGA
RĘCZNA



MOŻLIWOŚĆ
ZABUDOWY




ŁATWE
WYGINANIE

FOREST KS[®] *Klick System*

Wysoce skuteczny, ręczny system dla każdego typu lekkich, jak i średniej wagi zasłon. Szybki montaż do ściany lub sufitu dzięki uchwytom „Smart Klick”.

ODKRYJ ŚWIAT ZZA
SWOICH ZASŁON...







INFORMACJE O PRODUKCIE

- Manualny system szyn giętych do zawieszania średniociężkich tkanin zastonowych.
- Szybka instalacja ścienna i sufitowa dzięki uchwytom „Smart Klick” z zaślepkami zastanaijącymi śruby.
- Może być gięty punktowo o promieniu 10 cm (4") lub po łuku ciągłym w pionie lub poziomie.
- Doskonały dla nietypowych okien dekoracyjnych takich jak okrągłe, zakrzywione lub trójkątne.
- Wytrzymałe, wklikiwane i chronione przed promieniami UV suwaki umożliwiające płynne i łatwe przesuwanie. Wyprofilowany kształt umożliwiający swobodne układanie fałd zastonowych.
- Może być także używany z systemem Forest Easyfold lub FES FLEX.
- Maksymalna waga materiału: 8 kg/metr (6 LBS/ft.).
- Dostępne kolory: biały, złoty, srebrny, brązowy, czarny, kremowy, beżowy, czerwony, niebieski, żółty i zielony.
- Kolory dodatkowe: dostępne na życzenie klienta.
- Dostępne długości: 3 metry (9'10"), 4 metry (13'1"), 5 metrów (16'4"), 6 metrów (19'8"), 7 metrów (23').
- Sposób wykończenia szyn : lakier proszkowy z warstwą fabrycznie opatentowanego suchego smaru.

OPIS

- Przedstawione rzeczywiste wymiary 1:1.
- Wykonane z aluminium.
- Waga: 150 g/m (1.62oz/ft).
- Wymiary KS: 14 mm x 20 mm (0,6" x 0,8").
- Wymiary KS RECESS : 12,5 mm x 21 mm (0,5" x 0,8").




- 1 Szyna KS
- 2 Suwak AS
- 3 Suwak hamujący
- 4 Stoper "Twist"
- 5 Zaślepka KS



SYSTEM KS JEST STOSOWANY:

W hotelach - biurach - szkołach - placówkach zdrowotnych - domach - łodziach - kamperach - samolotach lub w innych lokacjach, w których wymagane jest zastosowanie skutecznego systemu ręcznego.



Łatwa instalacja poprzez wklknięcie w mocowanie.




Wkłkiwane suwaki.

25 mm (1")

GIĘCIE PUNKTOWE/ŁUK CIĄGŁY


Szyna może być gięta punktowo o promieniu 10 cm (4"). Dodatkowo istnieje możliwość dopasowania zakrzywienia szyny do okien specjalnych takich jak łuki, wykusze czy okręgi.

Instrukcje wygięcia dostępne na życzenie klienta.




ZASTOSOWANIA DO OKIEN NIETYPOWYCH

Gięcie w pionie i poziomie



MOŻLIWOŚCI SYSTEMU




WSPORNIKI MONTAŻOWE


Wspornik ścienny

3,5 cm (1,4")


6 cm (2,4")



A) Min. 10 cm (4")




A) Min. 16 cm (6")



Zalecamy rozmieszczenie uchwytów co 60 cm (24").

Wspornik sufitowy Smart Click




Pojedynczy aluminiowy wspornik ścienny

A) 7,5 cm (3")

B) 6,3 cm (2,5")

A) 10 cm (4")

B) 8,8 cm (3,5")



Podwójny aluminiowy wspornik ścienny

A) 15 cm (6")


B) 9,2 cm (3,6")

C) 4,5 cm (1,8")

A) 20 cm (8")

B) 9,2 cm (3,6")

C) 9,5 cm (3,7")









Potrójny aluminiowy wspornik ścienny













A) 25 cm (10")









B) 9,3 cm (3,7")









C) 5 cm (2")



KS	KS RECESS	ARTYKUŁ	JEDNOSTKA OPAKOWANIA	NR ART.	
●		SZYNA KS BIAŁA Ekstrudowane aluminium, lakier proszkowy z warstwą ochronną.	60m/pakiet 80m/pakiet 100m/pakiet 120m/pakiet 140m/pakiet	3 m (9'8") 4 m (13'1") 5 m (16'4") 6 m (19'8") 7 m (23')	1001001300 1001001400 1001001500 1001001600 1001001700
		SZYNA KS SZARA Ekstrudowane aluminium, lakier proszkowy z warstwą ochronną.	100m/pakiet 120m/pakiet 140m/pakiet	5 m (16'4") 6 m (19'8") 7 m (23')	1001003500 1001003600 1001003700
		SZYNA KS BRĄZOWA Ekstrudowane aluminium, lakier proszkowy z warstwą ochronną.	100m/pakiet	5 m (16'4")	1001005500
		SZYNA KS CZARNA Ekstrudowane aluminium, lakier proszkowy z warstwą ochronną.	100m/pakiet 120m/pakiet 140m/pakiet	5 m (16'4") 6 m (19'8") 7 m (23')	1001006500 1001006600 1001006700
		SZYNA KS Ekstrudowane aluminium, lakier proszkowy z warstwą ochronną off-white beżowy czerwony niebieski żółty zielony złoty	100m/pakiet	5 m (16'4") 5 m (16'4") 5 m (16'4") 5 m (16'4") 5 m (16'4") 5 m (16'4") 5 m (16'4")	1001011500 1001012500 1001021500 1001022500 1001023500 1001024500 1001002500
		 SZYNA KS RECESS 6 m (19'8") Ekstrudowane aluminium, lakier proszkowy z warstwą ochronną i otworami montażowymi.	6m/długość	biały czarny	1031011600 1031016600
		 ELASTYCZNY PASEK PRZECIWPYŁOWY MTS. Do uszczelnienia otworu karnisza KS w fazie wykończeniowej.	100 m/rolka		4518501000
		 NIERDZEWNY ŁĄCZNIK SZYNY KS 2 X 20 MM Zapewnia stabilne i bezproblemowe połączenie dwóch elementów szyny KS.	10/pudełko		9900000012
		 ZEWNĘTRZNY ŁĄCZNIK SZYNY KS/DS/CKS.	10/pudełko	biały szary czarny	1018401010 1018403010 1018406010
		 WEWNĘTRZNY ŁĄCZNIK SZYNY KS Niewidoczny, instalowany wewnątrz szyn KS, nie zatrzymuje suwaków AS.	50/pudełko		1018400000
●	●	 ŁĄCZNIK WEWNĘTRZNY SZYN KS RECESS			10300000010
		 SUWAK AS Wklikiwany, wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV. Na zrywalnym pasku po 10 szt. Można wpinać po instalacji szyn.	500/pudełko	biały szary brązowy czarny	1010001000 1010003000 1010005000 1010006000
		 SYMETRYCZNY SUWAK KS	500/pudełko	biały	1010101000
		 SUWAK HAMUJĄCY KS Zapobiega zsuwaniu się tkaniny, wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na promienie UV.	250/pudełko	biały szary czarny	1010201000 1010203000 1010206000
		 SUWAK AGRAFKA Suwak odpinany „klik” wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na promienie UV. Do zawieszania na taśmach marszczących.	500/pudełko	biały szary brązowy czarny	1010401000 1010403000 1010405000 1010406000
		 SUWAK Z HACZYKIEM METALOWYM Wklikiwany, ze stali nierdzewnej, wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV. Do zawieszania przelotek.	100/pudełko	biały	1010501000

KS	KS RECESS	ARTYKUŁ	JEDNOSTKA OPAKOWANIA		NR ART.
●	●	 KS RAMIĘ ZACHODZĄCE PLASTIKOWE ODWRACALNE na suwakach "KLIK" z tworzywa odpornego na promieniowanie UV. Wylącznie do prostych szyn.	25/opak.	biały	1010301000
●	●	 RAMIĘ ZACHODZĄCE PLASTIKOWE PRAWE Odwracalne, posiada napy do wpięcia taśmy EASY SNAP lub prętów do przesuwania tkanin.	25/opak.	biały przezroczysty szary czarny	4815201010 4815201000 4815203010 4815206010
●	●	 RAMIĘ ZACHODZĄCE PLASTIKOWE LEWE Odwracalne, posiada napy do wpięcia taśmy EASY SNAP lub prętów do przesuwania tkanin.	25/opak.	biały przezroczysty szary czarny	4815101010 4815101000 4815103010 4815106010
●	●	 STOPER TWIST Do wpięcia w każdym miejscu w szynie. Odporny na promieniowanie UV.	100/opak.	biały szary czarny	1016201000 1016203000 1016206000
●		 ZAŚLEPKA TWIST Komplet Zaślepka KS + Stoper Twist Z tworzywa sztucznego odpornego na promienie UV.	100/opak.	biały szary czarny	1016301000 1016303000 1016306000
	●	 STOPER DO OTWORÓW W SZYNY KS RECESS		biały czarny	1060601000 1060606000
●		 ZAŚLEPKA KS KRÓTKA ze śrubką Do użycia z pojedynczą zastoną.	100/opak.	biały szary czarny	1006001000 1006003000 1006006000
●		 ZAŚLEPKA KS Z WKRETEM Do systemów Fes FLex.	100/opak.	biały szary brązowy czarny	4816001000 4816003000 4816005000 4816006000
●		 KS UCHWYT KOŃCOWY PRAWY do mocowania wygiętych szyn 2,5 x 5 cm (1"x2"). KS UCHWYT KOŃCOWY LEWY do mocowania wygiętych szyn 2,5 x 5 cm (1"x2").	25/opak.	biały szary	1016601000 1016603000 1016701000 1016703000
●		 KS ŁĄCZNIK KĄTOWY P/L do łączenia szyn KS pod kątem 90 stopni 5 x 5 cm (2"x2").	25/opak.	biały	1016501000 1016505000
●		 UCHWYT SUFITOWY MTS ZE ŚRUBĄ Do stosowania w połączeniu ze wspornikiem sufitowym MTS.	50/opak.	biały	1016901000
●		 UCHWYT SUFITOWY Z/N z nacięciem Wsuwany na szynę, malowany proszkowo.	100/opak.	biały szary brązowy czarny białawy piaskowy	1018101000 1018103000 1018105000 1018106000 1018111000 1018112000
●		 UCHWYT SUFITOWY KS SMART CLICK Wklikiwany w szynę, malowany proszkowo.	100/opak.	biały szary brązowy czarny	1018201000 1018203000 1018205000 1018206000
●		 UCHWYT SUFITOWY KS SMART KLIK "SLOT" W klikiwany w szynę, malowany proszkowo.	100/opak.	biały czarny	1018151000 1018156000

KS	KS RECESS	ARTYKUŁ	JEDNOSTKA OPAKOWANIA		NR ART.
●		 UCHWYT SUFITOWY SMART KLICK POJEDYNCZY	100/opak.	biały szary brązowy czarny	1018201000 1018203000 1018205000 1018206000
●		 ZAŚLEPKA KS SMART KLICK Pasuje do wsporników ściennych i sufitowych Smart Klick.	100/ opak.	biały szary brązowy czarny	1019201000 1019203000 1019205000 1019206000
●		 UCHWYT DO SUFITÓW PODWIESZANYCH Do montażu szyn na elementach konstrukcyjnych sufitu. Możliwość podwieszenia pod dowolnym kątem.	25/ opak.	biały	4519001000
●		 UCHWYT SUFITOWY SMART KLICK PODWÓJNY Odległość między 2 szynami wynosi: 45 mm. Uchwyt sufitowy smart klick podwójny długi, odległość między 2 szynami wynosi : 90 MM.	30/ opak.	biały	1018601000 1018611000
●		 UCHWYT MONTAŻOWY FIX Do montażu sufitowego w wąskich przestrzeniach. Odpowiedni dla cięższych materiałów. Ukryta śruba montażowa pozwala na obustronną ekspozycję szyn.	100/ opak.	biały	7160001000
●		 UCHWYT SUFITOWY ŁĄCZĄCY Wyłącznie do łączenia szyn instalowanych do sufitu.	50/ opak.	biały szary brązowy czarny	1018501000 1018503000 1018505000 1018506000
●		 UCHWYT SUFITOWY KLIPS Do ukrytego montażu na suficie, odpowiedni jedynie do lekkich zastłon.	100/ opak.		1018301000
●		 UCHWYT SUFITOWY MTS Długość: 10 cm (4") - 1 m (3,3") 1 m (3,3') - 1,5 m (4,9')	1/ szt.		4518201000 4518201500
●		 UCHWYT ŚCIENNY KS SMART KLICK 3,5 cm Uchwyt "klik" wpinany w szynę, malowany proszkowo. Blokowany jedną śrubą. Odpowiedni jedynie do lekkich zastłon.  UCHWYT ŚCIENNY KS SMART KLICK 6 cm Uchwyt "klik" wpinany w szynę, malowany proszkowo. Blokowany jedną śrubą. Odpowiedni jedynie do lekkich zastłon.	50/ opak.	biały szary czarny biały szary czarny	1020201035 1020203035 1020206035 1020201060 1020203060 1020206060
●		 UCHWYT ŚCIENNY KS SMART KLICK 7,5 cm  UCHWYT ŚCIENNY KS SMART KLICK 10 cm UCHWYT ŚCIENNY KS SMART KLICK 12,5 cm UCHWYT ŚCIENNY KS SMART KLICK 15 cm UCHWYT ŚCIENNY KS SMART KLICK 20 cm UCHWYT ŚCIENNY KS SMART KLICK 25 cm UCHWYT ŚCIENNY KS SMART KLICK 30 cm	20/ opak. 20/ opak. 15/ opak. 10/ opak. 10/ opak. 10/ opak. 10/ opak.	biały czarny biały czarny biały czarny biały czarny biały czarny biały czarny	1020201075 1020206075 1020201100 1020206100 1020201125 1020206125 1020201150 1020206150 1020201200 1020206200 1020201250 1020206250 1020201300 1020206300
●		 UCHWYT ŚCIENNY REGULOWANY, POJEDYNCZY	100/ opak.	biały	1020801115
●		 UCHWYT ŚCIENNY REGULOWANY PODWÓJNY	50/ opak.	biały	1020801195

KS	KS RECESS	ARTYKUŁ	JEDNOSTKA OPAKOWANIA		NR ART.
●		 UCHWYT ŚCIENNY ALUMINIOWY SMART KLIK 7,5 cm.	20/ opak.	biały szary brązowy	1020301075 1020303075 1020305075
		UCHWYT ŚCIENNY ALUMINIOWY SMART KLIK 10 cm.	20/ opak.	biały szary czarny	1020306075 1020301100 1020303100
		UCHWYT ŚCIENNY ALUMINIOWY SMART KLIK 15 cm.	15/ opak.	biały szary brązowy	1020306100 1020301150 1020303150
		UCHWYT ŚCIENNY ALUMINIOWY SMART KLIK 20 cm.	15/ opak.	biały szary czarny	1020305150 1020306150 1020301200
		UCHWYT ŚCIENNY ALUMINIOWY SMART KLIK 25 cm.	10/ opak.	biały szary czarny	1020303200 1020306200 1020301250
				biały szary czarny	1020303250 1020305250
●		 ZAŚLEPKA DO ALUMINIOWEGO UCHWYTU ŚCIENNEGO.	50/ opak.	biały szary czarny	1021301000 1021303000 1021306000
●	●	 PRĘT DO PRZESUWANIA TKANIN Z WŁÓKNA SZKLANEGO.	50/ opak.	92 cm 122 cm 152 cm	1065101092 1065101122 1065101152
		PRĘT DO PRZESUWANIA TKANIN TRANSPARENTNY.	50/ opak.	92 cm 122 cm 152 cm	1065102092 1065102122 1065102152
		PRĘT DO PRZESUWANIA TKANIN Z BIAŁEGO ALUMINIUM.	50/ opak.	92 cm 122 cm 152 cm	1065111092 1065111122 1065111152
		PRĘT DO PRZESUWANIA TKANIN Z SZAREGO ALUMINIUM.	50/ opak.	202 cm 92 cm 122 cm 152 cm	1065111202 1065113092 1065113122 1065113152
		PRĘT DO PRZESUWANIA TKANIN Z CZARNEGO ALUMINIUM.	50/ opak.	92 cm 122 cm 152 cm	1065116092 1065116122 1065116152
		PRĘT DO PRZESUWANIA TKANIN Z BRĄZOWEGO ALUMINIUM.	50/ opak.	92 cm 122 cm 152 cm	1065119092 1065119122 1065119152
●	●	 PODSTAWA GIĘTARKI Do KS / KS RECESS / CKS KOŁO Z KLINAMI I PASKIEM DO WYGINANIA SZYN KS/CKS KOŁO DO WYGINANIA SZYN KS RECESS W KOMPLECIE Z PASKAMI I KLINAMI.	1/szt.		1050000000 1050100000 1030000000
●		 PRZYSTAWKA VARIO DO GIĘTARKI COMPACT Dodatkowe narzędzie do wyginania łuków ciągłych o dowolnym promieniu (min 50 cm).	1/szt.		1060200000
●	●	 KS RECESS PRZYRZĄD DO OTWORÓW.	1/szt.		1060500000
	●	 KS RECESS DZIURKACZ Przyrząd do wycinania otworów w szynach.	e 1/szt.		1070600000
●	●	 PASEK WYPEŁNIAJĄCY DO GIĘCIA KS Do Giętarki "COMPACT". PASEK WYPEŁNIAJĄCY DO GIĘCIA KS RECESS Długość paska: 60 cm (23,6").	1/szt. 1/szt.		1060100000 8500000000-A
		DO GIĘTARKI "VARIO": Długość paska KS: 7 m (23'). Długość paska KS RECESS: 7 m (23').	1/szt. 1/szt.		1060300000 8500000010
●	●	 PIŁA FOREST CUTTER 230 V TARCZA DO PIŁY FOREST CUTTER	1/szt. 1/szt.		1061100000 1061200000